


## RIGID CHAIN



Ningbo Road Machinery Tec. Co., Ltd

Tel: 0574-86303990

ADD: 宁波市镇海区慈海南路1680号

E-mail: Sales@Road-tec.com

URL: www.Road-tec.com

PRODUCTS BOOK



## 简介 COMPANY PROFILE

宁波路佳机械科技有限公司成立于2016年，是专业生产各种升降设备的专业公司。公司占地3000平方米，拥有激光切割、加工中心等各种加工设备，拥有独立的设计中心，客户遍布国内各种行业。我们以为客户提供高性价比的产品为宗旨，孜孜不倦的路佳人永远在奋斗的路上！

### 企业精神

企业精神：追求卓越，精益求精。


## 目录

## CONTENS


TBL系列刚性链	01-02
VBL系列刚性链	03-04
HBL系列刚性链	05-06
MBL系列刚性链	07-08

## 产品类型（一）

### 应用案例



## TBL系列刚性链



### TBL系列刚性链特点


- 承载力大
- 高频高速
- 定位准确
- 低噪音
- 无环境污染
- 维修保养方便

型号	载重 Kg	长度 mm	宽度 mm	低位高度 mm	高位高度 mm
TBL0110	1000	1340	320	350	1350
TBL0210	2000	1350	325	360	1360
TBL0310	3000	1450	340	405	1405
TBL0510	5000	1470	365	450	1450

## 产品类型 (二) 应用案例



## VBL系列刚性链





### VBL系列刚性链特点


- 运行平稳
- 高频升降
- 定位准确
- 低噪音
- 无环境污染
- 维修保养方便

型号	载重	长度	宽度	高度	行程
	Kg	mm	mm	mm	mm
VBL0102	1000	450	320	2700	2000
VBL0220	2000	460	325	2700	2000
VBL0320	3000	505	340	2800	2000
VBL0520	5000	550	365	2900	2000

## 产品类型 (三) 应用案例



## HBL系列刚性链




### HBL系列刚性链特点

- 承载力大
- 运行平稳
- 结构可靠
- 使用方便
- 维修保养方便

型号	载重 Kg	高度 mm	宽度 mm	长度 mm	行程 mm
HBL0320	3000	450	320	2700	2000
HBL0520	5000	460	325	2700	2000
HBL0820	8000	505	340	2800	2000
HBL1220	12000	550	365	2900	2000

## 产品类型（四） 应用案例



## MBL系列刚性链



### MBL系列刚性链特点

- 承载力大
- 体积小
- 高频高速
- 定位准确
- 低噪音
- 无环境污染
- 维修保养方便

型号	载重 Kg	长度 mm	宽度 mm	低位高度 mm	高位高度 mm
MBL0130	1000	800	450	850	3850
MBL0230	2000	850	500	860	3860
MBL0330	3000	960	520	905	3905
MBL0530	5000	980	550	950	3950